



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ 2 /2569

ของ

เทศบาลตำบลเขาทราย

อำเภอห้วยค้อ จังหวัดพิจิตร



ประกาศเทศบาลตำบลเขาทRAY

เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลเขาทRAY จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเขาทRAY เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายนิเวส จันทรเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาทRAY

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2569 ของเทศบาลตำบลเขาทราย ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาทรายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ บัดนี้ เทศบาลตำบลเขาทราย ได้ดำเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบที่เกี่ยวข้อง และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2569 เรียบร้อยแล้วหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลเขาทราย

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว	
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1 - 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3 - 7
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	9
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	10
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและบริการประชาชน	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	11
- แผนงานสาธารณสุข	12 - 13
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการศึกษา	
- แผนงานการศึกษา	14

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

- แผนงานบริหารงานทั่วไป	15
- แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	16
- แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	17 - 21
- แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ	22
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	23 - 24

บัญชีโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.02)

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลเขาทาย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

1.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

(1) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการจัดวิวชนแห่บัวพญางาน นมัสการหลวงพ่อดุสิตและงานสมโภช เมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ตามนโยบายของจังหวัดพิจิตร	-	-	-	-	270,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความ พึงพอใจ	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบทอดประเพณี -เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น -ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กอง การศึกษา
2	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดงาน ประเพณีการดูนกการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร กิจกรรมประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัด พิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว ประจำปี 2570	เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด พิจิตร	จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม ตามนโยบายของจังหวัดพิจิตร	-	-	-	-	50,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความ พึงพอใจ	-ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบทอดประเพณี -เศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น -ส่งเสริมการท่องเที่ยว	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570				
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)				
3	โครงการจัดงานทำบุญปีใหม่	เพื่อสร้างความสามัคคีในชุมชน และสืบทอดประเพณีอันดีงาม	จัดกิจกรรมทำบุญขึ้นปีใหม่ ร่วมกับประชาชน	-	-	-	-	10,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้ รับความ พึงพอใจ	สร้างความสามัคคีใน ชุมชนและสืบทอด ประเพณีอันดีงาม	กอง การศึกษา	
	รวม 3 โครงการ			-	-	-	-	330,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

- 2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยทางเข้าระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณ บ้านดาบตำรวจสภาพร พิมพาพร) หมู่ที่ 1	-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อส่งสินค้าทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน ทำการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 160.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ทำผิว คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่ น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท. และแบบแปลน ของเทศบาลตำบลเขาทราย	-	-	-	-	473,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความ พึงพอใจ	ประชาชนใช้เส้นทาง คมนาคมได้โดยสะดวก ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 43 (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 1	-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อส่งเสริมการค้าทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 560. 00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. และแบบแปลนมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. และแบบแปลนของเทศบาลตำบลเขาทราย	-	-	-	-	413,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความพึงพอใจ	ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมได้โดยสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
3	โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณ ซอย 24 หมู่ 4	-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อส่งเสริมการค้าทางการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 338.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,509.00 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับ อปท. และแบบแปลนของเทศบาล	-	-	-	-	800,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความพึงพอใจ	ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมได้โดยสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) บริเวณ ขอย 6 และขอย 6-1 หมู่ที่ 1	-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตรได้สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 บริเวณขอย 6 ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 4.00 เมตรยาว 206.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ทำผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 824.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 บริเวณขอย 6-1 ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 124.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ มีพื้นที่ทำผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 496.00 ตร.ม. หรือมีพื้นที่ทำผิวจราจรรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1.320 ตารางเมตร	-	-	-	-	705,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ได้รับความพึงพอใจ	ประชาชนที่ใช้เส้นทางคมนาคมได้โดยสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566	2567	2568	2569	2570			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
5	โครงการปรับปรุงถนนเดิม โดยการทำผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ((Asphalt Concrete) บริเวณ ซอย 3 , ซอย 5 และ ซอย 39 หมู่ที่ 10	-เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน -เพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร ได้สะดวกรวดเร็ว	ปริมาณงาน ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) จำนวน 3 ช่วง -ช่วงที่1 บริเวณซอย 3 ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 137.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ทำผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 411.00 ตร.ม. -ช่วงที่2 บริเวณซอย 5 ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 3.40 เมตร ยาว 69.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ทำผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 234.60 ตร.ม. -ช่วงที่ 3 บริเวณซอย 39 ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Asphalt Concrete) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร	-	-	-	-	997,000	ร้อยละ 80 ของประชาชน ได้รับความปลอดภัย	ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมได้โดยสะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
			หนา 0.05 เมตรหรือมีพื้นที่ ทำผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 1,250.00 ตารางเมตร หรือมี พื้นที่ทำผิวจราจรรวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 1,895.60 ตร.ม. (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับบ่อปท. และแบบแปลน ของเทศบาลตำบลเขาทราย								
6	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สนามฟุตบอล มิ่งด้านทิศตะวันตก จำนวน 6 ห้อง 1. ปรับปรุงห้องน้ำ (ห้องพักนักกีฬา 1,2) 2.ปรับปรุงห้องน้ำ (ห้องนำชาย,ห้องนำหญิง) 3.ปรับปรุงห้องพยาบาล 4.ปรับปรุงห้องคณะกรรมการ 5.ปรับปรุงห้องผู้ตัดสิน 6.ปรับปรุงห้องรับรอง	เพื่อปรับปรุงห้องให้ได้ มาตรฐานความปลอดภัย	เพื่อปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ และห้องใช้งานให้มีความ มั่นคง แข็งแรง สะอาด ปลอดภัย และมีความพร้อม สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกซ้อม และการให้บริการ แก่ผู้ใช้งาน	-	-	-	300,000	-	ร้อยละ 80 ของประชาชน รับความ พึงพอใจ	ประชาชนผู้มาใช้ บริการ ได้รับความ สะดวกและมีความสุข ที่ดี มีความปลอดภัย ต่อการใช้งาน	กองการ ศึกษา
	รวม 6 โครงการ						300,000	3,388,000			

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมการป้องกันการจมน้ำและการป้องกันอัคคีภัย	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันการจมน้ำ และการป้องกันอัคคีภัย	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และทักษะด้านการป้องกันการจมน้ำ และการป้องกันอัคคีภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	-	-	-	-	30,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความรู้ ความเข้าใจ	ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันจมน้ำและการป้องกันอัคคีภัย	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
2	อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการอำเภอทับคล้อ ประจำปี 2570	เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอทับคล้อ	สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ	-	-	-	-	30,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความรู้ ความเข้าใจ	การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	งานป้องกันฯ สำนักปลัด
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	60,000			

3.2 กลยุทธ์ การยกระดับความคุ้มครองทางสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้รายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ	เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียรายได้น้อยหลังเกิดภัยภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเขานาย	เกษตรกรผู้รายได้น้อยได้รับการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพการเกษตรกรณีเี่ยวยาและพื้นที่พูลังเกิดภัย และเหตุทั่วไป	-	-	-	-	100,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความพึงพอใจ	เกษตรกรได้รับการช่วยเหลือเี่ยวยาให้มีสภาพคล่องในการดำรงชีพได้	สำนักงานปลัด
รวม 1 โครงการ				-	-	-	-	100,000			

3.4 กลยุทธ์การเสริมสร้างความสามัคคีและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(1) แผนงานการศาสนาวัดชุมชนและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการแข่งขันลูกยางสัมพันธ์	เพื่อสร้างความสามัคคีอันดีระหว่างชุมชน และประชาชนทั่วไป	เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลฯ	-	-	-	-	60,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และสร้างความสามัคคีในชุมชน	กองการศึกษา
รวม 1 โครงการ				-	-	-	-	60,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2569
เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการบริการประชาชน
4.1 กลยุทธ์การมีส่วนร่วมในพิธีการและกิจกรรมต่างๆ ในวันสำคัญของชาติ
(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดี การแสดงความอาลัยหรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์	เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อเป็นการน้อมถวายความอาลัยและแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดี การแสดงความอาลัยฯ	-	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีโอกาสร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	
2	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570	เพื่อให้พสกนิกรในเขตอำเภอทับคล้อได้มีโอกาสร่วมงานรัฐพิธี ในการถวายพระพรชัยมงคลและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ	-	-	-	60,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ มีโอกาสร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	สำนักปลัด	
รวม 2 โครงการ											

4.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนหมู่ 1พัฒนา หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ	ชุมชนหมู่ 1 พัฒนา	-	-	-	-	20,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
2	อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ	ชุมชนสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 4	-	-	-	-	20,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนเจริญสุข หมู่ที่ 10 ใน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ	ชุมชนเจริญสุข หมู่ 10 ใน	-	-	-	-	20,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
4	อุดหนุนโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ชุมชนเขาพรายพัฒนา หมู่ 10 นอก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนคณะกรรมการชุมชนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ	ชุมชนเขาพราย หมู่ 10 นอก	-	-	-	-	20,000	ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ รับความพึงพอใจ	ชุมชนมีการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในการจัดทำโครงการฯ ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสาธารณสุข
	รวม 4 โครงการ			-	-	-	-	80,000			

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2/2569

เทศบาลตำบลเขทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการศึกษา

5.1 กลยุทธ์สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้และพัฒนาการที่สมวัย

(1) แผนงานการศึกษา

74

บัญชีโครงการพัฒนา

(แบบ ผ.03)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2569

เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพง แบบมีล้อยาก จำนวน 1 ชุด เพื่อใช้สำหรับการประชุมทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เช่น การประชุมประชาคมท้องถิ่น เป็นต้น ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ จัดหาราคาท้องถิ่น	-	-	-	-	12,000	มีเครื่องมือใช้ใน การปฏิบัติงานอย่าง มีประสิทธิภาพ	สำนักงาน ปลัด
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	12,000		

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชาจำนวน 1 ชุด ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ปี 2568 (หน้า 31 ข้อ 10.13)	-	-	-	-	9,400	ประกอบพิธีทาง ศาสนาและงานพิธี การที่สำคัญต่างๆ	กองการศึกษา
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	9,400		

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2569

เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 26,000 บาท ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ฉบับปรับปรุง เดือนพฤษภาคม 2569 หน้า 5 ข้อ 5	-	-	-	-	52,000	ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจ ถึงวิธีการสอนที่ สร้างสรรค์ มีสื่อการ รู้ที่หลากหลาย เป็นเครื่องมือสนับสนุน การเรียนรู้ของ เด็กปฐมวัย	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)
2	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท ปรากฏตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหา อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2568	-	-	-	-	8,000	ช่วยให้ครูผู้สอนเข้าใจ ถึงวิธีการสอนที่ สร้างสรรค์ มีสื่อการ รู้ที่หลากหลาย	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
3	คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ -อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง จำนวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท ตามเกณฑ์ราคา และคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 9 ข้อ 10) -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับ ติดตั้งภายในสำนักงาน จำนวน 4 เครื่องๆละ 3,000 บาทตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 1 ข้อ 1) -กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายนอกสำนักงาน จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท ตามเกณฑ์ ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องวงจรปิด ฉบับ เดือนมิถุนายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564 (หน้า 1 ข้อ 2) -เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1.5 KVA จำนวน 1 เครื่อง -รวมอุปกรณ์ติดตั้งและค่าติดตั้งทั้งระบบ	-	-	-	-	84,500	เฝ้าระวังความ ปลอดภัย ช่วยให้ผู้ปกครองคลาย ความกังวลและมั่นใจในการดูแลเด็ก มากขึ้น	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)
		3 รายการ	-	-	-	-	144,500		

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	สำนักงาน	จัดซื้อพัสดุติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว จำนวน 10 ตัว ะละ 1,900 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท คุณลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ 1) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2) ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 3) รับประกันอย่างน้อย 3 ปี 4) มีใบพัดลม 3-5 ใบ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณจัดทำตามราคาท้องถิ่น	-	-	-	-	19,000	ลดอุณหภูมิห้องและช่วยให้เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสบายตัว	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)
2	สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ะละ 24,900.-บาท ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ปี 2568 หน้า 29 ข้อ 10.6.3	-	-	-	-	174,300	ลดอุณหภูมิห้องและช่วยให้เด็กสามารถทำกิจกรรมได้อย่างสบายตัว	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)
		รวม 2 รายการ	-	-	-	-	193,300		

ประเภทครุภัณฑ์สนาม

(1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	สนาม	จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง เช่น จิงช้า ม้าโยกแยก ฯลฯ ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดทำตามราคาท้องถิ่น	-	-	-	-	60,000	เด็กศูนย์พัฒนา มีพัฒนาการที่ดี สมวัย	กองการศึกษา (ศูนย์ฯ)
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	60,000		

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

(1) แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	เกษตร	จัดซื้อปั๊มน้ำแบบอัตโนมัติ แบบแรงดันคงที่ จำนวน 2 เครื่องละ 15,000.-บาท เป็นเงิน 30,000.-บาท โดยมีลักษณะโดยสังเขป ดังนี้ - ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่พร้อมกำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ - ระบบเพิ่มแรงดันน้ำอัตโนมัติ รักษาปริมาณน้ำสม่ำเสมอ - สวิตช์คุมแรงดัน ทำงานโดยอัตโนมัติ ตัด - ต่อ การทำงานได้โดยอัตโนมัติ - ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2000 และ ISO 14001 - มีฉลากประหยัดไฟ ได้มาตรฐานจาก กฟผ. - แรงดันไฟ 220 โวลต์ ความถี่ไฟฟ้า 50 เฮิร์ตซ์ - กำลังมอเตอร์ 400 วัตต์ - ระยะสูงสุดสูงสุด 8 เมตร - ระยะส่งสูงสุด 22 เมตร - ขนาดท่อดูด - ท่อส่ง 25 มม. 1 นิ้ว - ฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 จำนวน 5 ดาว - ฉลากมาตรฐานการผลิต มอก. - จำนวนจุดที่ใช้ น้ำ 1 - 9 จุด ไม่ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ จัดทำตามราคาท้องถิ่น	-	-	-	30,000	-	สนมกีฬากลาง มีระบบจ่ายน้ำที่มี แรงดันคงที่และ เพียงพอต่อการ ใช้งานในชีวิต ประจำวัน	กองการศึกษา
		รวม 1 รายการ	-	-	-	30,000	-		

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

(1) แผนงานการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	สำนักงาน	จัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถึงๆละ 8,900.-บาท ปรากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ปี 2568 (หน้า 30 ข้อ 10.10.1)	-	-	-	35,600	-	สนามกีฬากลาง มีถึงแก่น้ำสำรอง ที่เพียงพอต่อการ ใช้งาน	กองการศึกษา
		รวม 1 รายการ	-	-	-	35,600	-		

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปี 2569

เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอกสถานที่ ฯลฯ ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงานงบประมาณ ปี 2568 หน้าที่ 15 ข้อ 7.2.2	-	-	-	-	173,000	มีเครื่องมือไว้ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	173,000		

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	สำรวจ	จัดซื้อล้อวอร์ระยะทาง จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000.-บาท -เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อล้อวอร์ระยะทาง จำนวน 1 เครื่องๆละ 7,000.-บาท โดยมีคุณลักษณะพอสังเขป ดังนี้ -โครงสร้างของล้อทำด้วยวัสดุพลาสติคแข็งขอบวงหุ้มด้วยยาง มีเส้นรอบวง 1 เมตร -โครงสร้างทำด้วยวัสดุโลหะพับเก็บได้ 2 ท่อน /ขนาดเส้นรอบวง 1 เมตร -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่กำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ โดยจัดทำราคาท้องถิ่น	-	-	-	-	7,000	มีเครื่องมือไว้ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่าง
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	7,000		

ภาคผนวก

กองการศึกษา

โต๊ะหมู่บูชา

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.10 ถังน้ำ	10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.2 แบบพลาสติก 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.3 แบบสแตนเลส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
10.11 เครื่องพิมพ์ บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียว	1) ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2) จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ 3) จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ 4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง 5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว - ดำ ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั่วโมง
10.12 เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 3) หน้าจอ LCD 4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
10.13 โต๊ะหมู่บูชา	1) ทำด้วยไม้สัก 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล
แบบที่ 1* ๆ



เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์
ฉบับเดือนธันวาคม 2568

5. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว) ราคา 26,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.6 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผลที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR5 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 16 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 27 นิ้ว) ราคา 36,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ที่มีแกนหลักรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนหลัก (8 core) และแกนเสมือนรวมกันไม่น้อยกว่า 8 แกนเสมือน (8 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 5.0 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงผล โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
- 1. เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงผลแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB หรือ

เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)

- มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

46. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (31 หน้า/นาที) ราคา 25,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 31 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่องและสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

47. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 ราคา 53,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 38 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 512 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A3, A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

48. เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 8,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที (ipm)

- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่าน เครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

49. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ราคา 11,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier และ Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และสามารถกำหนดขนาดของกระดาษเองได้

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ระบบ

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

**กล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ
(ไม่ได้ใช้มาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูล)**

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน ราคา 3,000 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มืดค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย
2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน ราคา 5,700 บาท
คุณลักษณะพื้นฐาน
 - มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
 - มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
 - ใช้เทคโนโลยี Infrared (IR) สำหรับการแสดงภาพในกรณีที่มืดค่าความเข้มของแสง 0 LUX ได้
 - มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว
 - สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
 - สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range หรือ Digital Wide Dynamic Range) ได้
 - สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้น้อย 2 แหล่ง
 - สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 ได้เป็นอย่างน้อย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
 - ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
 - สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
 - สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, "NTP หรือ SNTP", RTSP ได้เป็นอย่างน้อย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย

10. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน “HTTP หรือ HTTPS” , SMTP, “NTP หรือ SNTP” , SNMP , RTSP ได้ เป็นอย่างน้อย
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาด ความจุรวมไม่น้อยกว่า 8 TB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มี ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

11. อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง ราคา 57,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ
- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกว่า
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง
- สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2564

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง

ขนาด 24,000 บีทียู

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.6	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
	10.6.1 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		23,500	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		28,600	87 - 88
	- ขนาด 20,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		32,200	87 - 88
	- ขนาด 26,000 บีทียู		36,300	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		41,500	87 - 88
	- ขนาด 32,000 บีทียู		43,000	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		45,500	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		49,500	87 - 88
	- ขนาด 44,000 บีทียู		52,000	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		53,500	87 - 88
	- ขนาด 50,000 บีทียู		56,000	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			
	10.6.2 แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter)			
	- ขนาด 13,000 บีทียู		30,900	87 - 88
	- ขนาด 18,000 บีทียู		33,500	87 - 88
	- ขนาด 24,000 บีทียู		40,900	87 - 88
	- ขนาด 30,000 บีทียู		47,200	87 - 88
	- ขนาด 36,000 บีทียู		53,600	87 - 88
	- ขนาด 40,000 บีทียู		58,500	87 - 88
	- ขนาด 48,000 บีทียู		60,900	87 - 88
	หมายเหตุ : ขนาดสูงกว่า 48,000 บีทียู			
	เป็นรายการนอกมาตรฐาน			

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
10.4 เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	10.4.1 แบบเจาะกระดาษมือโยกและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันห้วงพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 21 ห่วง 2) เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ 10.4.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก 1) เป็นชนิดสันห้วง 2) เข้าเล่มหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว 3) เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 4) ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้
10.5 เครื่องนับธนบัตร	1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.6 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 6) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ 3) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า 7) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ 1 ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ
10.7 เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน หรือ แบบติดผนัง 10.8 เครื่องดูดฝุ่น 10.9 เครื่องขัดพื้น	8) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ) (1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท (2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท (3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 - 24,000 บีทียู 3,500 บาท 1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ 2) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90 % จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศหรือมาตรฐานสากล 3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจคุณภาพและรับรองความปลอดภัยจากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดของอัตราการหมุนเวียนของอากาศขั้นต่ำ 5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง 1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ 2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ 1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว 2) ใช้ไฟฟ้า 3) ราคาพร้อมอุปกรณ์

ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 2,000 ลิตร

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า)
10.7	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือ แบบติดผนัง (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	เครื่อง		
10.7.1	ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม		47,000	88
10.7.2	ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 ซีเอฟเอ็ม		54,400	88
10.8	เครื่องดูดฝุ่น	เครื่อง		
10.8.1	ขนาด 15 ลิตร		8,600	88
10.8.2	ขนาด 25 ลิตร		13,700	88
10.9	เครื่องขัดพื้น	เครื่อง	21,000	88
10.10	ถังน้ำ	ใบ		
10.10.1	แบบไฟเบอร์กลาส			
	- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		5,800	89
	- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร		7,500	89
	- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		8,900	89
	- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		11,000	89
10.10.2	แบบพลาสติก ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		7,000	89
10.10.3	แบบสแตนเลส			
	- ขนาดความจุ 1,000 ลิตร		10,700	89
	- ขนาดความจุ 1,500 ลิตร		13,500	89
	- ขนาดความจุ 2,000 ลิตร		16,800	89
	- ขนาดความจุ 2,500 ลิตร		20,400	89

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
10.10 ถังน้ำ	10.10.1 แบบไฟเบอร์กลาส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.2 แบบพลาสติก 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง 10.10.3 แบบสแตนเลส 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง
10.11 เครื่องพิมพ์ บัตรพลาสติก แบบหน้าเดียว	1) ความละเอียดในการพิมพ์ 300 x 300 จุดต่อตารางนิ้ว 2) จำนวนความจุบัตรเตรียมพิมพ์ไม่น้อยกว่า 100 ใบ 3) จำนวนความจุบัตรที่พิมพ์แล้วไม่น้อยกว่า 30 ใบ 4) ความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 140 ใบต่อชั่วโมง 5) ความเร็วในการพิมพ์บัตรสีขาว - ดำ ไม่น้อยกว่า 600 ใบต่อชั่วโมง
10.12 เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ ชนิดบันทึกเวลา เข้าออกงาน	1) รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ 2) สามารถบันทึกข้อมูลได้ 100,000 รายการ 3) หน้าจอ LCD 4) สามารถเชื่อมต่อได้หลายรูปแบบ 5) มาพร้อมโปรแกรมบริหารจัดการเวลาทำงาน 6) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง
10.13 โต๊ะหมู่บูชา	1) ทำด้วยไม้สัก 2) มีโต๊ะหมู่บูชา 9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว 3) มีฐานรองโต๊ะหมู่

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเซป
7.3 ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop)	- ไม่เกิน + 2.5 , - 2.5 % สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ (4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป (5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขับโดยตรง (Direct Coupling) 5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง - หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW - การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย 1. การติดตั้งเดินรางแลตเตอร์ หรือท่อร้อยสายไฟฟ้า 2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยन्दพร้อมบานเกล็ดของระบบระบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง 3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า 1) แผงโซลาร์เซลล์ (รับพลังงานจากแสงอาทิตย์) 2) Inverter (ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ) 3) ราคารวมค่าติดตั้ง