



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ 3 /2569

ของ

เทศบาลตำบลเขาทราย

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



ประกาศเทศบาลตำบลเขาทRAY

เรื่อง เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่อนุมัติแล้ว และนำไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบลเขาทRAY จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ /๒๕๖๙ ของเทศบาลตำบลเขาทRAY เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นไปจัดทำงบประมาณตามปีที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายนิเวส จันทรเมือง)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาทRAY

คำนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2569 ของเทศบาลตำบลเขาทราย ฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาทรายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ (1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ เทศบาลตำบลเขาทรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและท้องถิ่นต่อไป

เทศบาลตำบลเขาทราย

สารบัญ

หน้า

บัญชีโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

-แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1

บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.03)

-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

2

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

3

บัญชีโครงการ แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2569
เทศบาลตำบลเขาวาย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและอภีร์ฯ งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขยาย 19 หมู่ 4	-เพื่อแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยในการเดินทาง -เพื่อยกระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ปริมาณงาน ทำผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 3.00-4.00 เมตร ยาว 304.00 เมตร หรือมีพื้นที่ทำผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,112.56 ตารางเมตร	-	-	-	854,000	-	ระยะทางความยาวถนน 304 เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,112.56 ตารางเมตร	- ประชาชนใช้เส้นทางคมนาคมได้โดยสะดวกปลอดภัย	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาวาย หมู่ 4	-เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร -เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของอาคารป้องกันไม่ให้เกิดการพังทลายและยืดอายุการใช้งานของอาคาร -เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีให้ทันสมัย เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร	ปริมาณงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาวาย ขนาดกว้าง 20.50 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900.00 ตร.ม. จำนวน 1 หลัง	-	-	-	4,000,000	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีความพึงพอใจ	-เพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เพียงพอต่อจำนวนบุคลากร -สามารถป้องกันภัยพิบัติมาทำร้ายและยืดอายุการใช้งานของตัวอาคาร -เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน	กองช่าง
รวม 2 โครงการ				-	-	-	4,854,000	-			

บัญชีครุภัณฑ์ แบบ ผ.๐๓

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2569

เทศบาลตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการปรับปรุงระบบหอกระจายข่าวไร้สายภายในเขตเทศบาลตำบลเขาทราย ปริมาณงาน 1.ปรับปรุงชุดส่งสัญญาณภายในเครื่องส่งสัญญาณ เป็นคลื่นความถี่ย่าน UHF ความถี่วิทยุ 430.2750 MHz จำนวน 1 ชุด 2.ปรับปรุงชุดรับสัญญาณภายในเครื่องลูกข่าย เป็นคลื่นความถี่ย่าน UHF ความถี่วิทยุ 430.2750 MHz จำนวน 44 ชุด และอุปกรณ์ประกอบ	-	-	-	499,000	-	- ประชาชนได้รับฟังประกาศข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนภัยอย่างคมชัด - สัญญาณมีความเสถียรครอบคลุมทุกจุดและทำให้ระบบหอกระจายข่าวมีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา	กองช่าง
		รวม 1 รายการ	-	-	-	499,000	-		

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3 ประจำปี 2569

เทศบาลตำบลเขาวงาย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

(1) แผนงานการรักษาสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบ

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566	2567	2568	2569	2570		
			(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)		
1	คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	จัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ปริมาณงาน : จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารจำนวน 17 ชุดๆละ 22,000 บาท ภายในเขตเทศบาลตำบลเขาวงาย -ปรากฏตามบัญชีเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564	-	-	-	-	374,000	-ป้องกันและป้องปรามอาชญากรรมตลอดจนคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่	กองช่าง
		รวม 1 รายการ	-	-	-	-	374,000		

4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ ราคา 22,000 บาท

คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920x1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel
- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ
- มีความไวแสงน้อยสุด ไม่มากกว่า 0.2 LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า 0.03 LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3
- มีผลต่างค่าความยาวโฟกัสต่ำสุดกับค่าความยาวโฟกัสสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.5 มิลลิเมตร
- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได้
- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย 2 แหล่ง
- ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานตามโปรโตคอล (Protocol) IPv4 และ IPv6 ได้
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ตัวกล้องได้มาตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับหุ้มกล้อง (Housing) ที่ได้มาตรฐาน IP66
- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -10 °C ถึง 50 °C เป็นอย่างน้อย
- สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, HTTPS, "NTP หรือ SNTP", SNMP, RTSP, IEEE802.1X ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ต้องมี Software Development Kit (SDK) หรือ Application Programming Interface (API) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
- ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ